



### ATENÇÃO

**H315** : Provoca irritação cutânea. **H319** : Provoca irritação ocular grave. **H412** : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P102** : Manter fora do alcance das crianças. **P264** : Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P270** : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. **P280** : Usar luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial. **P302+P352** : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água/sabão. **P305+P351+P338** : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS : enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. **P332+P313** : Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. **P337+P313** : Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. **P362+P364** : Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. **P501b** : Eliminar o conteúdo e a embalagem num local adequado à sua recolha. **EUH401** : Para evitar riscos para a saúde humana e para o Ambiente, respeitar as instruções de utilização. **SP1** : Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. **SPgPT1** : Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250. **SPgPT4** : Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. **SPgPT5** : Proteger do gelo. **SPPT9** : A embalagem vazia deverá ser completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em locais adequados à sua recolha.

Distribuído por: Liscampo, SA  
Rua Jorge Álvares, 3B - 1400-227 Lisboa  
Tel.: 213 471 271 - kb-jardim.pt

Titular da Autorização de Venda:  
EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.  
4 Allée des Séquoias, 69760 Limonest França  
+33 (0) 805 090 036.

Roundup® é uma marca registrada e usada sob licença.



**RAPIDERBA ULTRA É UM HERBICIDA FOLIAR NÃO SELETIVO PARA O CONTROLO DE INFESTANTES ANUAIS E VIVAZES EM ZONAS NÃO CULTIVADAS/VIAS DE COMUNICAÇÃO (PÁTIOS, PASSEIOS, CAMINHOS E À VOLTA DE EDIFÍCIOS). ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL - LINHA JARDINS E HORTAS FAMILIARES. PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**FÓRMULA CONCENTRADA** **RAPIDERBA ULTRA**

# ROUNDUP®

**HERBICIDA PARA JARDINS**

## HERBICIDA

**DESTRÓI ATÉ 70 ESPÉCIES POR CONTACTO**

**ULTRA CONCENTRADO**  
**Até 108 m<sup>2</sup>**

**PERMITE REPLANTAR OU SEMEAR  
24H APÓS A APLICAÇÃO**



**PRIMEIROS  
RESULTADOS  
VÍSIVEIS EM 1H**



**RETORNO POSSÍVEL  
ASSIM QUE A ÁREA  
ESTIVER SECA**

Autorização de Venda N.º 1827, concedida pela DGAV.



### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar quando se prevê chuva nas 3 horas seguintes à aplicação. No caso de existirem árvores ou arbustos na zona a tratar, não atingir as partes verdes das plantas a proteger. Evite o arrastamento da pulverização (drift) e escoamento para plantas vizinhas. O produto contém um ácido que pode atacar certos materiais ricos em calcário (ex. mármore).

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

UFI : 2DDU-HFJ3-MSZ7-S3PY

CRXXXXX

PTRUPA250



3

**Volume Líquido  
250 ml**

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

RAPIDERBA ULTRA é um herbicida de contato, sem efeito residual, que contém ácido pelargónico como substância ativa, a qual interfere com a permeabilidade da membrana celular da epiderme.

Após o contacto, quer a fotossíntese quer outros processos fisiológicos são afetados, levando ao aparecimento de necroses, algumas horas após a aplicação.

Uso	Tipo Erva	Dose	Quantidade de água	Superfície tratada
Zonas não cultivadas / vias de comunicação	Infestantes anuais e vivazes	25 ml	0,5 L	11 m <sup>2</sup>

### QUANDO APLICAR?

Aplicar de Abril a Novembro quando as infestantes se encontram no início do crescimento (com menos de 10 cm de altura).

Tratar preferencialmente na primavera, com temperaturas superiores a 15°C.

Aplicar de forma homogénea sobre a folhagem das infestantes em vegetação activa e sem sintomas de secura.

Recomendado o uso de luvas de proteção na manipulação do produto.

1. Agitar bem antes de usar.
2. Pressionar o corpo da garrafa para encher dispensador com a quantidade desejada.
3. Deitar o conteúdo do doseador para dentro do pulverizador.



4. Diluir a dose para o volume desejado.
5. Pulverizar as ervas ou musgo uniformemente. Não tratar as áreas a proteger.
6. Aplicar sobre a folhagem seca, sem risco de chuvas nas 3h horas seguintes à aplicação.

Numero máximo de aplicações por ano: 4 - Intervalo entre aplicações : min 7 dias / max 21 dias.