



# Deltagard<sup>®</sup> FL



INSETICIDA

## Descrição do produto

Inseticida líquido de amplo espectro de ação para diluir em água e aplicar em pulverização superficial, indicado para o tratamento de todos os tipos de insetos rastejantes e moscas quando pousadas. A substância ativa pertence à família dos piretróides e confere ao produto um notável efeito de choque e elevada persistência.

## Espectro de ação

### RASTEJANTES

- // Baratas
- // Percevejos
- // Pulgas
- // Formigas

### VOADORES

- // Moscas



Barata



Percevejo



Pulga



Mosca

## Perigo e prudência



ATENÇÃO

### INDICAÇÕES DE PERIGO

- H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- EUH208 Contém 1,2-Benzisotiazolin-3-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica.

### RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

- P273 Evitar a libertação para o ambiente.
- P391 Recolher o produto derramado.
- P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a regulação local.

## Cenários de utilização

Para usar em habitações e em instalações comerciais e industriais. Em edifícios como:

- // Casas e blocos de apartamentos
- // Hotéis
- // Restaurantes
- // Hospitais
- // Instalações de indústrias alimentares
- // Armazéns

## Dados

**Autorização de Venda n.º:** PT/DGS mrp 31/2020.

**Composição:** Deltametrina - (grau puro) - 2,43%, (grau técnico) - 2,47%,

**Fórmula:** Suspensão concentrada (SC).

**Apresentação:** 1 L.

**Período de estabilidade do produto:** 2 anos.

**Efeito residual:** até 3 meses, dependendo da limpeza e natureza da superfície em que foi aplicado.

## Equipamento de proteção



**Proteção das mãos:** Luvas de proteção de acordo com EN 374:

- Material: Borracha de nitrilo.
- Velocidade de permeabilidade: > 480 min.
- Espessura das luvas: > 0,4 mm.
- Índice de proteção: Classe 6.



**Proteção dos olhos:** Usar óculos de proteção (de acordo com EN166, domínio de utilização = 5 ou equivalente).



**Proteção da pele e do corpo:** Utilizar uma bata standard e fardamento da categoria 3 tipo 6.

## Certificações

- // Certificação HACCP de segurança alimentar.
- // Fórmula isenta de óleo de palma.

## Doses e usos autorizados

Âmbito de utilização	Método de aplicação	Categoria de utilizador	Prazo de reintrodução
Interior	Pulverização	Profissional	Assim que as superfícies pulverizadas estiverem secas

Espectro de ação	Descrição da utilização	Taxa de diluição		Dose de aplicação do preparado <sup>1)</sup>	Frequência
		Deltagard® FL	Água		
Insetos rastejantes	Controlo das infestações crónicas	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Até um máximo de 11 aplicações por ano
	Controlo de infestações localizadas	25 mL	5 Litros	2,5 L / 100 m <sup>2</sup> <sup>2)</sup>	
Moscas	Para o controlo de moscas domésticas	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> A quantidade de princípio ativo aplicado por m<sup>2</sup> é de (12,5 mg/m<sup>2</sup>) / <sup>2)</sup> A quantidade de princípio ativo aplicado por m<sup>2</sup> é de (6,25 mg/m<sup>2</sup>)

## Instruções de utilização

**Deltagard® FL** é aplicado, uma vez dissolvido em água, por pulverização localizada. Agite o produto antes de usar. Mantendo sempre a tampa do frasco fechada, abra a tampa do depósito doseador e pressione o recipiente para enchimento e estabilização na indicação de 25 mL. Despeje esse conteúdo no depósito do pulverizador. Pulverize os locais frequentados por insetos e as zonas de nidificação. O conhecimento da biologia do inseto facilitará o seu reconhecimento. As doses de diluição e aplicação dependem do tipo de inseto a ser controlado e do tipo de superfície em que o produto é aplicado.

### MISTURA E PULVERIZAÇÃO

// Verifique se o pulverizador está limpo. Se necessário, lave o equipamento com água e sabão antes de utilizá-lo e trate a água de lavagem de acordo com os regulamentos nacionais e regionais.

// Encha o pulverizador com metade do volume de água necessário. Abra cuidadosamente a tampa e o selo do recipiente do produto. Meça com exatidão a quantidade necessária de produto e despeje-a cuidadosamente (evitando derramamentos) no reservatório de pulverização. Termine de encher o pulverizador com água até ao nível adequado e agite. Agite novamente o reservatório de pulverização se a aplicação for interrompida por mais de 30 minutos.

// Dilua apenas com água.

// Aplique com um equipamento de pulverização manual ou mecânico capaz de produzir uma pulverização densa, que quase pingue. Para o tratamento de superfícies expostas, use uma boquilha de jato plano. Para pulverizar fendas e ranhuras, utilize uma boquilha de jato fino ou uma extensão especial para fendas e ranhuras. A largura máxima da banda de pulverização é de 0,1 m. Mantenha uma distância adequada entre a boquilha e a superfície tratada para obter a largura de banda desejada.

### CONTROLO GERAL DE INSETOS EM EDIFÍCIOS

// Pulverize as juntas da parede/chão, tapetes, etc. bem como fendas e ranhuras nas quais os insetos se possam refugiar. Este produto apenas será aplicado em toda a superfície para tratar tapetes e carpetes. Faça o mesmo que anteriormente, mas aplique em bandas de 0,5 m de largura, sobrepondo-as para garantir uma cobertura uniforme da pulverização.

// **Em zonas que são limpas com água:** Pulverize apenas fendas e ranhuras com uma largura de banda máxima de 0,1 m.

// O efeito residual do depósito durará até 3 meses, dependendo da limpeza e natureza da superfície em que foi aplicado. Podem ser realizadas, no máximo, até 11 aplicações por ano.

// As crianças, os animais de estimação poderão entrar novamente nas instalações tratadas com **Deltagard® FL** assim que as superfícies pulverizadas estiverem secas. Recomenda-se ventilar as divisões assim que a pulverização estiver seca e a não limpar a área tratada até que a infestação tenha sido controlada..

// O efeito residual dos produtos de pulverização de superfícies geralmente é reduzido em superfícies porosas; portanto, é recomendável tratar em superfícies não porosas sempre que possível.

### CONTROLO DE INSETOS RASTEJANTES, INFESTAÇÕES CRÓNICAS E LOCALIZADA

Utilize as doses de aplicação prescritas na tabela de dosagem.

#### Para o controlo de insetos rastejantes em zonas que não são limpas com água:

- // Pulverize de forma localizada em edifícios, prestando especial atenção a portas, janelas, ranhuras, fendas e outros pontos de entrada habitualmente utilizados pelos insetos.
- // Pulverize estrados e colchões, se estiverem infestados, bem como fendas e ranhuras em paredes e pisos adjacentes.
- // Pulverize os tapetes infestados, prestando especial atenção aos rebordos e aos tapetes de parede a parede.
- // Pulverize espaços ocultos e zonas onde possam procurar comida com especial atenção a ranhuras e fendas e zonas situadas atrás ou por baixo de máquinas, equipamentos de cozinha ou tubagens.
- // Pulverize os móveis e os revestimentos do chão infestados.

#### Para o controlo de insetos rastejantes em zonas que são limpas com água:

- // Pulverize apenas como tratamento de fendas e ranhuras, com uma largura de banda máxima de 0,1 m.

#### Limitações:

- // Este produto não se destina ao tratamento de formigueiros.

### PARA O CONTROLO DE MOSCAS-DE-CASA (MOSCA DOMÉSTICA)

Utilize as doses de aplicação prescritas na tabela de dosagem.

#### Para o controlo de moscas em zonas que não são limpas com água:

- // Identifique onde as moscas pousam e pulverize a superfície.

#### Para o controlo de moscas em zonas que são limpas com água:

- // Pulverize apenas como tratamento localizado/de fendas e ranhuras, com uma largura de banda máxima de 0,1 m.

### Outras recomendações de utilização

- // O produto deve ser aplicado de forma que tanto as crianças e animais de estimação, como os alimentos ou rações, não entrem em contacto com o mesmo.
- // Não aplique diretamente sobre as superfícies em que os alimentos ou rações são armazenados, preparados ou consumidos.
- // Não pulverize sobre roupas de cama ou outros materiais que possam ser lavados.
- // Na limpeza posterior ao tratamento, os panos/trapos usados devem ser eliminados juntamente com os resíduos sólidos e não devem ser enxaguados ou lavados após a sua utilização.



**Bayer CropScience (Portugal)**  
Produtos para a Agricultura, Lda  
Rua Quinta do Pinheiro, nº 5  
2794 - 003 Carnaxide  
Tel: +351 21 417 21 21  
[www.es.bayer.pt](http://www.es.bayer.pt)

*Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.*